
























## **Ciągi kuchenne**

Profesjonalne ciągi kuchenne firmy Whirlpool tworzą najwyższej jakości urządzenia zapewniające najszerszy możliwy zakres zastosowań dla wszystkich użytkowników w przemyśle cateringowym. Wszystkie produkty firmy Whirlpool spełniają, a niekiedy nawet wykraczają ponad wymogi nawet najsurowszych norm Europejskich i przepisów wymaganych w przemyśle cateringowym. Kolekcja kuchenek składa się z 3 linii: linii 600, linii 700 i linii 900, które są szczególnie dostosowane do szerokiego zakresu potrzeb w znaczeniu pojemności i wymiarów oraz mogą być łączone w celu stworzenia własnej najlepiej dostosowanej do wymagań klienta kuchni. Wszystkie linie są wykonywane ze stali nierdzewnej Aisi 304.

### **Linia 600**

Linia 600 została opracowana specjalnie dla użytkowników o wyszukanych potrzebach, gdzie większa ilość łatwiej adaptowalnych i elastycznych produktów potrzebna jest do zaspokajania potrzeb relatywnie mniejszej ilości odbiorców. Tak samo jak i profesjonalne linie 900 i linia 700 firmy Whirlpool, wszystkie produkty w tym zakresie są produkowane z zachowaniem najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa. Whirlpool linia 600 jest idealnym wyborem dla małej, lecz bardzo profesjonalnej kuchni.

	objętość całkowita wraz z opakowaniem m <sup>3</sup>		niezależne powierzchnie grzewcze
	wymiary urządzenia mm		plyta gładka
	wolt / napięcie		plyta chromowana gładka
	kW / moc całkowita		plyta ryflowana
	moc całkowita urządzenie gazowe		zbiornik ilość/ wymiary mm
	wymiary półki mm		pojemność zbiorników litry
	masa kg		kosze mm
	piekarnik elektryczny		pole grzewcze urządzenie elektryczne
	piekarnik gazowy		pole grzewcze płyta ceramiczna
	ilość drzwiczek		pole grzewcze
	ilość szuflad		palnik
	powierzchnia grzewcza		



AGB 579/WP

KUCHNIA GAZOWA

- rura wylotowa spalin o dużym przekroju
- piekarnik gazowy GN 2/3

800x650x875	450x400x320	15,5	0,015	230	89	0,92	2	2	1-440x330



AGB 581/WP

KUCHNIA GAZOWA

- piekarnik elektryczny GN 2/3

800x650x875	450x400x320	12	2,5	230	90	0,92	2	2	1-440x330



AGB 583/WP\*

KUCHNIA GAZOWA

- rura wylotowa spalin o dużym przekroju
- piekarnik gazowy GN 1/1

1200x650x875	620x430x300	21,5	0,032	230	148,5	1,32	3	3	1xGN1/1



AGB 584/WP\*

KUCHNIA GAZOWA

- piekarnik gazowy GN 1/1

1200x650x875	630x430x300	19,5	137	1,32	2	2	1	1

AGB 589/WP



## KUCHNIA GAZOWA TOP

- rura wylotowa spalin o dużym przekroju

400x650x300	6	19,2	0,20	1	1

AGB 590/WP\*



## KUCHNIA GAZOWA TOP

- rura wylotowa spalin o dużym przekroju

800x650x300	12	32,7	0,36	2	2



AGB 585/WP

KUCHNIA GAZOWA

- piekarnik elektryczny GN 2/3

800x650x875	450x400x320	10,5	400/3N	94	0,36	ø 22 cm	4
							1-440x330

AGB 586/WP



KUCHNIA ELEKTRYCZNA TOP

400x650x300	-	4	400/3N	18,8	0,20	ø 22 cm
						2

AGB 587/WP\*



KUCHNIA ELEKTRYCZNA

800x650x300	8	400/3N	40	0,36	4

AGB 588/WP\*



KUCHNIA ELEKTRYCZNA CERAMICZNA

400x650x300	2,9	400/3N	22,3	0,20	1,7 Kw - 1,2 Kw 2

REGULOWALNE NA WYSOKOŚĆ GRILE GAZOWE

AGB 612/WP\*

GRILL



REGULOWANY NA WYSOKOŚĆ GAZOWY GRIL NA LAWIE

- rura wylotowa spalin o dużym przekroju
- płomień kontrolny

400x650x300	9	49	0,20	340x460

AGB 613/WP\*



REGULOWANY NA WYSOKOŚĆ GAZOWY GRIL NA LAWIE

- 2 niezależne pola grzewcze
- płomień kontrolny

800x650x300	18	72	0,44	2-340x460





AGB 595/WP\*

## GAZOWA FRYTKOWNICA

- rura wylotowa spalin o dużym przekroju
- sterowana mechanicznie
- kosz z pokrywą

400x650x300	6,9	22,3	0,20	1	10	230x300x110

AGB 596/WP\*



## GAZOWA FRYTKOWNICA

- rura wylotowa spalin o dużym przekroju
- sterowana mechanicznie
- kosz z pokrywą

800x650x300	13,8	49,5	0,36	2	10+10	230x300x110



AGB 597/WP

## ELEKTRYCZNA FRYTKOWNICA

- kosz z pokrywą

400x615x300	7,5	400/3N	21,4	0,20	1	8,5	200x280x105

AGB 598/WP



## ELEKTRYCZNA FRYTKOWNICA

- kosz z pokrywą

600x615x300	15	400/3N	33,4	0,29	2	8,5+8,5	2-200x280x105

## ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA DO PODTRZYMYWANIA FRYTEK



AGB 600/WP\*

### ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO UTRZYMYWANIA FRYTEK

- lampa na podczerwień w komorze górnej i elementach w komorze dolnej
- Gastro pojemnik GN 1/1

				
400x615x300	1	230	18,5	0,20



AGB 601/WP\*

## GAZOWA PŁYTA GRILOWA TOP

- rura wylotowa spalin o dużym przekroju

400x650x300	5,3	35,2	0,20	20,4	1	1



AGB 602/WP\*

## GAZOWA PŁYTA GRILOWA TOP

- rura wylotowa spalin o dużym przekroju

400x650x300	5,3	35,2	0,20	20,4	1	1



AGB 603/WP\*

## GAZOWA PŁYTA GRILOWA TOP

- rura wylotowa spalin o dużym przekroju

400x650x300	5,3	35,2	0,20	20,4	1	1



AGB 607/WP\*

## GAZOWA PŁYTA GRILOWA TOP

- rura wylotowa spalin o dużym przekroju

600x650x300	8,5	51,2	0,35	30,6	1	1

AGB 608/WP\*



## GAZOWA PŁYTA GRILOWA TOP

- rura wylotowa spalin o dużym przekroju

600x650x300	9	51,2	0,35	30,6	1/2 - 1/2	2



AGB 604/WP

ELEKTRYCZNA PŁYTA GRILOWA TOP

400x615x300	5	400/3N	35,8	0,20	20,4	1	1



AGB 605/WP\*

ELEKTRYCZNA PŁYTA GRILOWA TOP

400x615x300	5	400/3N	35,8	0,20	20,4	1	1



AGB 606/WP\*

ELEKTRYCZNA PŁYTA GRILOWA TOP

400x615x300	5	400/3N	35,8	0,20	20,4	1	1



AGB 609/WP

ELEKTRYCZNA PŁYTA GRILOWA TOP

600x615x300	6,75	400/3N	48,8	0,35	30,6	1	1



AGB 610/WP



ELEKTRYCZNA PŁYTA GRILOWA TOP

600x615x300	6,75	400/3N	48,8	0,35	30,6	1/2 - 1/2	2

---

 AGB 591/WP
 

---



BEMAR ELEKTRYCZNY

400x615x300	1	230	19	0,20	1xGN 1/1

ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA DO GOTOWANIA MAKARONU

AGB 592/WP\*



ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO GOTOWANIA MAKARONU

						
400x615x300	4,5	400/3N	23	0,20	1-16,2 lt	2-135x270x160

ST



AGB 614/WP

## ELEMENTY NEUTRALNE

- podstawy

400x615x300	12,5	0,20

AGB 615/WP

## ELEMENTY NEUTRALNE

- podstawy

600x615x300	19,1	0,29

AGB 618/WP\*

## ELEMENTY NEUTRALNE

- podstawy
- drzwiczki pojedyncze

400x560x600	16,1	0,17	1



AGB 619/WP\*

## ELEMENTY NEUTRALNE

- podstawy
- z dwoma szufladami

400x560x600	25,3	0,17	2

AGB 620/WP\*

## ELEMENTY NEUTRALNE

- podstawy
- z dwoma drzwiczkami

600x560x600	18,8	0,25	2

AGB 621/WP\*

## ELEMENTY NEUTRALNE

- podstawy
- z dwoma drzwiczkami
- do modeli 600 /700

800x560x600	23,8	0,32	2



---

 AGB 616/WP
 

---



ZLEWOZMYWAK

	
400x615x300	19,5

---



 AGB 617/WP
 

---



ZLEWOZMYWAK

- kran z mieszaczem

	
400x615x300	19,5



**AGB 919/WP** para koszy przeznaczona do smażenia elektrycznego, pojemność zbiornika 10 litrów -2- mm 110x300x110



**AGB 920/WP** para połowicznych koszy do smażenia na gazie, pojemność zbiornika 10 litrów -2- mm 110x280x105



**AGB 934/WP** skrobak do gładkich płyt grillowych



**AGB 937/WP** kompletne drzwi do obudowy ze stali nierdzewnej mm 400-800-1200-1600



**AGB 941/WP** kosz ze stali nierdzewnej z 1 uchwytem do elektrycznego urządzenia do gotowania makaronu mm 135x270x160 (2 sztuki)

**AGB 943/WP** pokrywa kosza do elektrycznego urządzenia do gotowania makaronu

**AGB 944/WP** górna podstawa do elektrycznego urządzenia do gotowania makaronu



**AGB 946/WP** montowany do zespołów profil boczny ze stali nierdzewnej



**AGB 947/WP** prawy boczny profil płyty grillowej



**AGB 948/WP** lewy boczny profil płyty grilowej



**AGB 952/WP** Podstawka redukcyjna palnika kuchenki gazowej




**AGB 953/WP** półka do piekarnika GN 1/1



**AGB 954/WP** półka do piekarnika GN 2/3




**AGB 955/WP** rura wylotowa spalin o dużym przekroju 400 mm



**AGB 956/WP** rura wylotowa spalin o dużym przekroju 600 mm



**AGB 957/WP** rura wylotowa spalin o dużym przekroju 800 mm



**AGB 958/WP** rura wylotowa spalin o dużym przekroju 1200 mm



