

La gama profesional de aparatos de lavandería de Whirlpool cumple perfectamente las necesidades de las lavanderías pequeñas y grandes. Las lavadoras, secadoras y equipos de planchado de la gama profesional de Whirlpool incluyen la tecnología más avanzada de la industria.

Lavadoras y secadoras

Las lavadoras y secadoras profesionales de Whirlpool han sido diseñadas para satisfacer todo tipo de requisitos del usuario profesional. Desde el uso diario para grandes cantidades hasta un uso más familiar, la gama de lavadoras y secadoras Whirlpool ofrece una variedad de aplicaciones de alta calidad: lavadoras y secadoras profesionales de 5 kg; lavadoras y secadoras Hydra y Helios semiprofesionales de 9 kg; lavadoras de centrifugado fuerte y suave con varias capacidades; secadoras de tambor. **Las lavadoras de 5 kg** tienen 2 tipos de estética: revestidas con granito gris y de acero inoxidable. También ofrecen la opción de una bomba de descarga o una válvula de descarga. Esta última reduce el tiempo de ciclo y requiere una instalación a cargo de un profesional para la descarga a tierra. **Las secadoras** de equilibrado incluyen un tubo de escape externo o un condensador de humedad para quitar la humedad. **La lavadora y secadora semiprofesionales de 9 kg** han sido diseñadas para durar y ser fiables, de modo que puedan resistir en los entornos más duros. **Las lavadoras profesionales** tienen dos tipos de paneles de control: el control de tiempo electrónico (o control fácil) y el control de microprocesador (o control completo). El primero incluye 6 programas estándar. El control de microprocesador (opciones de calefacción electrónica o por vapor) incluye 30 programas opcionales, 8 de los cuales están preconfigurados pero se pueden personalizar. Las lavadoras de centrifugado suave son muy fiables y la tecnología sencilla facilita el mantenimiento. Estas unidades tienen que ser montadas en el suelo con pedestales para suprimir las vibraciones. Por otro lado, las lavadoras de centrifugado fuerte utilizan una tecnología de inversión para evitar subidas drásticas en la velocidad del motor y no requieren instalación en el suelo. **Las secadoras de tambor profesionales** incluyen tres opciones de calefacción: eléctrica, de gas o por vapor. Todas cumplen estrictas normas de seguridad y calidad (UNI EN ISO 9001), son fiables y fáciles de usar. Todos los modelos tienen la opción de un tambor reversible para garantizar un secado más uniforme (estandar a partir de 23 Kg). Todos los modelos de gas tienen el certificado DVGW y están equipados con un kit de tobera estándar para gas natural (metano) y un kit suplementario para el gas propano. Los kits accesorios también están disponibles para las aplicaciones específicas de gas.

Sean cuales sean sus necesidades, Whirlpool puede ofrecerle la solución adecuada.

Prensas de Planchado y Prensas de Secado

La gama profesional de prensas de planchado y de secado de Whirlpool está diseñada para ahorrar espacio, tiempo y energía, proporcionándole una calidad profesional. La versión de la prensa de secado (eléctrica o a gas) combina a la perfección con las lavadoras de centrifugado fuerte ahorrando el máximo de tiempo y energía. Los dispositivos de seguridad (como los botones de emergencia a cada lado del aparato) y los rodillos de protección tanto en la versión estándar como en la versión de secado, garantizan una seguridad absoluta para el operario. También disponemos de una opción de ventilador de succión bajo pedido en los aparatos de diámetro 25 y viene de serie en las prensas de diámetro 33. Las estructuras de las unidades son reforzadas para aumentar la estabilidad y la resistencia, reduciendo las vibraciones y evitando daños en la entrega. Los altos niveles de calidad de fabricación y la tecnología de las prensas de planchado profesionales de Whirlpool hacen que sean la elección ideal para los profesionales modernos.

	dimensions mm LxWxH dimension mm LxPxH Abmessungen mm WxTxH dimensioni mm LxPxH dimensión mm AnxPrxAl		high spin speed rpm vitesse de lavage élevée tr/min Hohe Schleuderdrehzahl U/min alta velocità di centrifuga giri/min velocidad de centrifugado alta rpm		hourly production Kg/hr Kg/h production Leistung Kg/h produzione Kg/h produccion Kg/h
	volt		"G" factor facteur "G" "G" Faktor fattore "G" factor "G"		absorption capacity m³/h capacité d'aspiration m³/h Absaugung m³/h portata aspirazione m³/h capacidad aspiracion m³/h
	Kw		water consumption lt consommation d'eau Wasserverbrauch consumo d'acqua consumo de agua		roller dimensions mm dimension rouleau mm Walzenlänge mm dimensioni rullo mm dimension rodillo mm
	heating power Kw puissance de chauffage Kw Antriebe kW potenza termica Kw potencia de calentamiento Kw		stainless steel acier inoxydable Edelstahl acciaio inox acero inoxidable		ironing speed m/min vitesse rouleau m/min Walzendrehzahl m/min velocità rullo m/min velocidad rodillo m/min
	weight Kg poids Kg Gewicht Kg peso Kg peso Kg		gray powder coated acier laqué gris graue Mattbeschichtung acciaio verniciato granito gris		no-wrinkle system système anti-froissage Knitterschutz sistema antipliega sistema antiarrugas
	spin speed rpm vitesse d'essorage tr/min Schleuderdrehzahl U/min velocità di centrifuga giri/min velocidad de centrifugado rpm		liters litres Liter litri lordi litre		drum tambour Trommel tamburo tambor
	wash speed rpm vitesse de lavage tr/min Waschdrehzahl U/min velocità di lavaggio giri/min velocidad de lavado rpm		drum diameter mm diamètre du tambour mm Trommeldurchmesser mm diámetro tamburo mm diámetro del tambor mm		
	low spin speed rpm vitesse de lavage réduite tr/min Niedrige Schleuderdrehzahl U/min bassa velocità di centrifuga giri/min velocidad de centrifugado baja rpm		drum depth mm profondeur du tambour mm Trommeltiefe mm profondità tamburo mm profundidad del tambor mm		

AWM 9100

SEMI-PROFESSIONAL WASHER/DRYER 9 Kg
 LAVE-LINGE/SÈCHE-LINGE SEMI-PROFESSIONNEL 9 Kg
 SEMI-PROFESSIONELLE WASCH-/TROCKENAUTOMAT 9 Kg
 LAVATRICE/ASCIUGATRICE SEMIPROFESSIONALE DA 9 Kg
 LAVADORA/SECADORA SEMIPROFESIONAL DE 9 Kg



		lt				
686x800x965	111	87	1000	300	2	230 V~50 Hz



- 9 available programs
- available with pedestal/storage drawer (AMC 893 ML)
- H 1300 mm with pedestal
- large 400 mm opening door
- matching dryer



- 9 programmes disponibles
- disponible avec socle/bac de rangement (AMC 893 ML)
- H 1300 mm avec socle
- largeur ouverture de porte 400 mm
- séchoir assorti



- 9 Programme
- mit Sockel/Schubfach erhältlich (AMC 893 ML)
- H 1300 mm mit Sockel
- weit öffnende 400 mm-Tür
- passender Trockenautomat



- 9 programmi disponibili
- disponibile con basamento/cassetto biancheria (AMC 893 ML)
- altezza 1300 mm con basamento
- sportello di apertura largo 400 mm
- asciugatrice abbinata



- 9 programas disponibles
- disponible con pedestal/cajón de almacenamiento (AMC 893 ML)
- 1300 mm al. con pedestal
- gran puerta de entrada de 400 mm
- secadora de equilibrado

**AWZ 481 EML**

		lt		
686x800x965	61	205	4,9	230 V~50 Hz



- electric model
- washer/dryer stackable kit included
- H 1300 mm with pedestal
- 8 automatic cycles
- 3 temperature selections
- large 400 mm opening door
- reversible door opening



- modèle électrique
- kit de superposition lave-linge/sèche-linge inclus
- H 1300 mm avec socle
- 8 cycles automatiques
- 3 programmes de température
- largeur ouverture de porte 400 mm
- réversibilité du sens de l'ouverture de la porte



- elektrisches Modell
- Wasch-Trockenautomat-Verbindungsgarnitur wird mitgeliefert
- H 1300 mm mit Sockel
- 8 Automatikprogramme
- 3 wählbare Temperaturen
- weit öffnende 400 mm-Tür
- Türanschlagwechsel möglich



- modello elettrico
- kit di montaggio combinato lavatrice/asciugatrice incluso
- altezza 1300 mm con basamento
- 8 cicli automatici
- 3 selezioni di temperatura
- sportello di apertura largo 400 mm
- apertura porta reversibile



- modelo eléctrico
- kit apilable de lavadora/secadora incluido
- 1300 mm al. con pedestal
- 8 ciclos automáticos
- 3 selecciones de temperatura
- gran puerta de entrada de 400 mm
- apertura de la puerta reversible



AGB 200/WP

		Lt						
595x595x850	73	50	1200	362	65	3,2	400 V tri+N	G

- with drain pump
- 8 available programs
- avec pompe de vidange
- 8 programmes disponibles
- mit Absaugpumpe
- 8 Programme

- con pompa di scarico
- 8 programmi disponibili
- con bomba de descarga
- 8 programas disponibles

AGB 201/WP

- with drain valve
- 4 Kw
- avec clapet de vidange
- 4 Kw
- mit Ablaufventil
- 4 kW

- con valvola di scarico
- 4 Kw
- con válvula de descarga
- 4 Kw

AGB 202/WP

		Lt						
595x585x850	73	50	1200	362	65	3,2	400 V tri+N	I

- with drain pump
- 8 available programs
- avec pompe de vidange
- 8 programmes disponibles
- mit Absaugpumpe
- 8 Programme

- con pompa di scarico
- 8 programmi disponibili
- con bomba de descarga
- 8 programas disponibles

AGB 203/WP

- with drain valve
- 4 Kw
- avec clapet de vidange
- 4 Kw
- mit Ablaufventil
- 4 kW

- con valvola di scarico
- 4 Kw
- con válvula de descarga
- 4 Kw

please contact your Whirlpool office representative for coin-box and pull-out worktop accessories
 pour le monnayeur et les accessoires coulissants du plan de travail, veuillez vous adresser à votre représentant Whirlpool local
 Bitte wenden Sie sich an Ihren Whirlpool-Händler, um Informationen über lieferbares Zubehör wie Münzkästen und ausziehbare Arbeitsplatten zu erhalten
 si prega di contattare il proprio rappresentante Whirlpool per gettoniera e accessori per piano di lavoro
 póngase en contacto con el representante de la oficina de Whirlpool para obtener información sobre las cajas de monedas y los accesorios extraíbles de la superficie de trabajo



LAUNDRY

AGB 230/WP

WASHER 6 Kg HIGH SPIN
LAVE-LINGE 6 Kg À SUPER ESSORAGE
WASCHAUTOMAT 6 Kg HOHE SCHLEUDERDREHZAHL
LAVATRICE CON CENTRIFUGA AD ALTA VELOCITÀ DA 6 Kg
LAVADORA DE 6 Kg SUPERCENTRIFUGADOS

		lt									
720x765x1039	242	61	535	270	40	500	1002	300	130	7	400 V tri+N

- electric heating with timer control
• 6 standard programs
- chauffage électrique avec commande minuteur
• 6 programmes standard
- elektrische Beheizung mit Timersteuerung
• 6 Standardprogramme

- riscaldamento elettrico con timer
• 6 programmi standard
- calefacción eléctrica con temporizador
• 6 programas estándar

AGB 236/WP*

- electric heating with micro-processor control
• 30 available programs: 8 factory installed and 22 customizable
• programmable through PC and modem (standard on 40 Kg and up)
• 5 language display
• temperature control in each step
- chauffage électrique avec commande micro-processeur
• 30 programmes disponibles: 8 pré-réglés en usine et 22 pouvant être réglés sur mesure
• programmable par le biais d'un PC et d'un modem (40 Kg et plus)
• affichage en 5 langues
• contrôle de la température à chaque phase
- elektrische Beheizung mit Mikroprozessorsteuerung
• 30 verfügbare Programme: 8 vorprogrammierte und 22 frei gestaltbare
• Programme über PC und Modem einlesbar (40 Kg und darüber)
• fünfsprachiges Display
• Temperaturkontrolle bei jedem Programmschritt

- riscaldamento elettrico con microprocessore
• 30 programmi disponibili: 8 predefiniti e 22 personalizzabili
• programmabile tramite PC e modem (40 Kg e oltre)
• display in 5 lingue
• controllo temperatura in ogni fase
- calefacción eléctrica con control de microprocesador
• 30 programas disponibles: 8 instalados de serie y 22 opcionales
• programable por ordenador y módem (a partir de 40 Kg)
• pantalla en 5 idiomas
• control de la temperatura en cada paso



AGB 208/WP

WASHER 8 Kg LOW SPIN
LAVE-LINGE 8 Kg À SIMPLE ESSORAGE
WASCHAUTOMAT 8 Kg NIEDRIGE SCHLEUDERDREHZAHL
LAVATRICE CON CENTRIFUGA A BASSA VELOCITÀ DA 8 Kg
LAVADORA DE 8 Kg CENTRIFUGADO CENTRIFUGADO

		lt								
720x850x1024	168	80	535	360	43	470	66	174	7	400 V tri+N



- electric heating with timer control
- 6 standard programs



- chauffage électrique avec commande minuteur
- 6 programmes standard



- elektrische Beheizung mit Timersteuerung
- 6 Standardprogramme



- riscaldamento elettrico con timer
- 6 programmi standard



- calefacción eléctrica con temporizador
- 6 programas estándar

AGB 214/WP*



- electric heating with micro-processor control
- 30 available programs: 8 factory installed and 22 customizable
- programmable through PC and modem (standard on 40 Kg and up)
- 5 language display
- temperature control in each step



- chauffage électrique avec commande micro-processeur
- 30 programmes disponibles: 8 pré-réglés en usine et 22 pouvant être réglés sur mesure
- programmable par le biais d'un PC et d'un modem (40 Kg et plus)
- affichage en 5 langues
- contrôle de la température à chaque phase



- elektrische Beheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- 30 verfügbare Programme: 8 vorprogrammierte und 22 frei gestaltbare
- Programme über PC und Modem einlesbar (40 Kg und darüber)
- fünfsprachiges Display
- Temperaturkontrolle bei jedem Programmschritt



- riscaldamento elettrico con microprocessore
- 30 programmi disponibili: 8 predefiniti e 22 personalizzabili
- programmabile tramite PC e modem (40 Kg e oltre)
- display in 5 lingue
- controllo temperatura in ogni fase



- calefacción eléctrica con control de microprocesador
- 30 programas disponibles: 8 instalados de serie y 22 opcionales
- programable por ordenador y módem (a partir de 40 Kg)
- pantalla en 5 idiomas
- control de la temperatura en cada paso

AGB 222/WP*



- steam heating model with microprocessor control
- absorbed power 1 Kw



- chauffage vapeur avec commande micro-processeur
- puissance absorbée 1 Kw



- Dampfheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- Leistungsaufnahme 1 kW



- riscaldamento a vapore con controllo a microprocessore
- potenza assorbita 1 Kw



- calefacción por vapor con control de microprocesador
- potencia absorbida 1 Kw



LAUNDRY

AGB 231/WP

WASHER 8 Kg HIGH SPIN
LAVE-LINGE 8 Kg À SUPER ESSORAGE
WASCHAUTOMAT 8 Kg NIEDRIGE DREHZAHL
LAVATRICE CON CENTRIFUGA AD ALTA VELOCITÀ DA 8 Kg
LAVADORA DE 8 Kg SUPERCENTRIFUGADOS

		lt										
720x855x1039	254	80	535	360	40	500	1002	300	174	7,5	400 V tri+N	



- electric heating with timer control
- 6 standard programs



- chauffage électrique avec commande minuteur
- 6 programmes standard



- elektrische Beheizung mit Timersteuerung
- 6 Standardprogramme



- riscaldamento elettrico con timer
- 6 programmi standard



- calefacción eléctrica con temporizador
- 6 programas estándar

AGB 237/WP



- electric heating with micro-processor control
- 30 available programs: 8 factory installed and 22 customizable
- programmable through PC and modem (standard on 40 Kg and up)
- 5 language display
- temperature control in each step



- chauffage électrique avec commande micro-processeur
- 30 programmes disponibles: 8 pré-réglés en usine et 22 pouvant être réglés sur mesure
- programmable par le biais d'un PC et d'un modem (40 Kg et plus)
- affichage en 5 langues
- contrôle de la température à chaque phase



- elektrische Beheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- 30 verfügbare Programme: 8 vorprogrammierte und 22 frei gestaltbare
- Programme über PC und Modem einlesbar (40 Kg und darüber)
- fünfsprachiges Display
- Temperaturkontrolle bei jedem Programmschritt



- riscaldamento elettrico con microprocessore
- 30 programmi disponibili: 8 predefiniti e 22 personalizzabili
- programmabile tramite PC e modem (40 Kg e oltre)
- display in 5 lingue
- controllo temperatura in ogni fase



- calefacción eléctrica con control de microprocesador
- 30 programas disponibles: 8 instalados de serie y 22 opcionales
- programable por ordenador y módem (a partir de 40 Kg)
- pantalla en 5 idiomas
- control de la temperatura en cada paso

AGB 247/WP*



- steam heating model with microprocessor control
- absorbed power 1,5 Kw
- 230 V ~ 50 Hz



- chauffage vapeur avec commande micro-processeur
- puissance absorbée 1,5 Kw
- 230 V ~ 50 Hz



- Dampfheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- Leistungsaufnahme 1,5 kW
- 230 V ~ 50 Hz



- riscaldamento a vapore con controllo a microprocessore
- potenza assorbita 1,5 Kw
- 230 V ~ 50 Hz



- calefacción por vapor con control de microprocesador
- potencia absorbida 1,5 Kw
- 230 V ~ 50 Hz



AGB 209/WP

WASHER 11 Kg LOW SPIN
LAVE-LINGE 11 Kg À SIMPLE ESSORAGE
WASCHAUTOMAT 11 Kg NIEDRIGE SCHLEUDERDREHZAHL
LAVATRICE CON CENTRIFUGA A BASSA VELOCITÀ DA 11 Kg
LAVADORA DE 11 Kg CENTRIFUGADO CENTRIFUGADO

		lt									
720x955x1024	182	105	535	470	43	470	66	239	10	400 V tri+N	



- electric heating with timer control
- 6 standard programs



- chauffage électrique avec commande minuteur
- 6 programmes standard



- elektrische Beheizung mit Timersteuerung
- 6 Standardprogramme



- riscaldamento elettrico con timer
- 6 programmi standard



- calefacción eléctrica con temporizador
- 6 programas estándar

AGB 215/WP



- electric heating with micro-processor control
- 30 available programs: 8 factory installed and 22 customizable
- programmable through PC and modem (standard on 40 Kg and up)
- 5 language display
- temperature control in each step



- chauffage électrique avec commande micro-processeur
- 30 programmes disponibles: 8 pré-réglés en usine et 22 pouvant être réglés sur mesure
- programmable par le biais d'un PC et d'un modem (40 Kg et plus)
- affichage en 5 langues
- contrôle de la température à chaque phase



- elektrische Beheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- 30 verfügbare Programme: 8 vorprogrammierte und 22 frei gestaltbare
- Programme über PC und Modem einlesbar (40 Kg und darüber)
- fünfsprachiges Display
- Temperaturkontrolle bei jedem Programmschritt



- riscaldamento elettrico con microprocessore
- 30 programmi disponibili: 8 predefiniti e 22 personalizzabili
- programmabile tramite PC e modem (40 Kg e oltre)
- display in 5 lingue
- controllo temperatura in ogni fase



- calefacción eléctrica con control de microprocesador
- 30 programas disponibles: 8 instalados de serie y 22 opcionales
- programable por ordenador y módem (a partir de 40 Kg)
- pantalla en 5 idiomas
- control de la temperatura en cada paso

AGB 223/WP*



- steam heating model with microprocessor control
- absorbed power 1 Kw



- chauffage vapeur avec commande micro-processeur
- puissance absorbée 1 Kw



- Dampfheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- Leistungsaufnahme 1 kW



- riscaldamento a vapore con controllo a microprocessore
- potenza assorbita 1 Kw



- calefacción por vapor con control de microprocesador
- potencia absorbida 1 Kw



LAUNDRY

AGB 232/WP

WASHER 11 Kg HIGH SPIN
LAVE-LINGE 11 Kg À SUPER ESSORAGE
WASCHAUTOMAT 11 Kg NIEDRIGE DREHZAHL
LAVATRICE CON CENTRIFUGA AD ALTA VELOCITÀ DA 11 Kg
LAVADORA DE 11 Kg SUPERCENTRIFUGADOS

		lt										
720x960x1039	264	105	535	470	40	500	1002	300	239	10,5	400 V tri+N	



- electric heating with timer control
- 6 standard programs



- chauffage électrique avec commande minuteur
- 6 programmes standard



- elektrische Beheizung mit Timersteuerung
- 6 Standardprogramme



- riscaldamento elettrico con timer
- 6 programmi standard



- calefacción eléctrica con temporizador
- 6 programas estándar

AGB 238/WP



- electric heating with micro-processor control
- 30 available programs: 8 factory installed and 22 customizable
- programmable through PC and modem (standard on 40 Kg and up)
- 5 language display
- temperature control in each step



- chauffage électrique avec commande micro-processeur
- 30 programmes disponibles: 8 pré-réglés en usine et 22 pouvant être réglés sur mesure
- programmable par le biais d'un PC et d'un modem (40 Kg et plus)
- affichage en 5 langues
- contrôle de la température à chaque phase



- elektrische Beheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- 30 verfügbare Programme: 8 vorprogrammierte und 22 frei gestaltbare
- Programme über PC und Modem einlesbar (40 Kg und darüber)
- fünfsprachiges Display
- Temperaturkontrolle bei jedem Programmschritt



- riscaldamento elettrico con microprocessore
- 30 programmi disponibili: 8 predefiniti e 22 personalizzabili
- programmabile tramite PC e modem (40 Kg e oltre)
- display in 5 lingue
- controllo temperatura in ogni fase



- calefacción eléctrica con control de microprocesador
- 30 programas disponibles: 8 instalados de serie y 22 opcionales
- programable por ordenador y módem (a partir de 40 Kg)
- pantalla en 5 idiomas
- control de la temperatura en cada paso

AGB 248/WP*



- steam heating model with microprocessor control
- absorbed power 1,5 Kw
- 230 V ~ 50 Hz



- chauffage vapeur avec commande micro-processeur
- puissance absorbée 1,5 Kw
- 230 V ~ 50 Hz



- Dampfheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- Leistungsaufnahme 1,5 kW
- 230 V ~ 50 Hz



- riscaldamento a vapore con controllo a microprocessore
- potenza assorbita 1,5 Kw
- 230 V ~ 50 Hz



- calefacción por vapor con control de microprocesador
- potencia absorbida 1,5 Kw
- 230 V ~ 50 Hz



AGB 210/WP

WASHER 14 Kg LOW SPIN
LAVE-LINGE 14 Kg Á SIMPLE ESSORAGE
WASCHAUTOMAT 14 Kg NIEDRIGE SCHLEUDERDREHZAHL
LAVATRICE CON CENTRIFUGA A BASSA VELOCITÀ DA 14 Kg
LAVADORA DE 14 Kg CENTRIFUGADO SUAVE

		lt								
880x930x1314	266	140	700	365	37	380	56	304	10	400 V tri+N



- electric heating with timer control
- 6 standard programs



- chauffage électrique avec commande minuteur
- 6 programmes standard



- elektrische Beheizung mit Timersteuerung
- 6 Standardprogramme



- riscaldamento elettrico con timer
- 6 programmi standard



- calefacción eléctrica con temporizador
- 6 programas estándar

AGB 216/WP*



- electric heating with micro-processor control
- 30 available programs: 8 factory installed and 22 customizable
- programmable through PC and modem (standard on 40 Kg and up)
- 5 language display
- temperature control in each step



- chauffage électrique avec commande micro-processeur
- 30 programmes disponibles: 8 pré-réglés en usine et 22 pouvant être réglés sur mesure
- programmable par le biais d'un PC et d'un modem (40 Kg et plus)
- affichage en 5 langues
- contrôle de la température à chaque phase



- elektrische Beheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- 30 verfügbare Programme: 8 vorprogrammierte und 22 frei gestaltbare
- Programme über PC und Modem einlesbar (40 Kg und darüber)
- fünfsprachiges Display
- Temperaturkontrolle bei jedem Programmschritt



- riscaldamento elettrico con microprocessore
- 30 programmi disponibili: 8 predefiniti e 22 personalizzabili
- programmabile tramite PC e modem (40 Kg e oltre)
- display in 5 lingue
- controllo temperatura in ogni fase



- calefacción eléctrica con control de microprocesador
- 30 programas disponibles: 8 instalados de serie y 22 opcionales
- programable por ordenador y módem (a partir de 40 Kg)
- pantalla en 5 idiomas
- control de la temperatura en cada paso

AGB 224/WP*



- steam heating model with microprocessor control
- absorbed power 1 Kw



- chauffage vapeur avec commande micro-processeur
- puissance absorbée 1 Kw



- Dampfheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- Leistungsaufnahme 1 kW



- riscaldamento a vapore con controllo a microprocessore
- potenza assorbita 1 Kw



- calefacción por vapor con control de microprocesador
- potencia absorbida 1 Kw



LAUNDRY

AGB 233/WP

WASHER 14 Kg HIGH SPIN
LAVE-LINGE 14 Kg À SUPER ESSORAGE
WASCHAUTOMAT 14 Kg NIEDRIGE DREHZAHL
LAVATRICE CON CENTRIFUGA AD ALTA VELOCITÀ DA 14 Kg
LAVADORA DE 14 Kg SUPERCENTRIFUGADOS

		lt									
880x937x1344	390	140	700	365	35	440	900	316	304	11	400 V tri+N



- electric heating with timer control
- 6 standard programs



- chauffage électrique avec commande minuteur
- 6 programmes standard



- elektrische Beheizung mit Timersteuerung
- 6 Standardprogramme



- riscaldamento elettrico con timer
- 6 programmi standard



- calefacción eléctrica con temporizador
- 6 programas estándar

AGB 239/WP*



- electric heating with micro-processor control
- 30 available programs: 8 factory installed and 22 customizable
- programmable through PC and modem (standard on 40 Kg and up)
- 5 language display
- temperature control in each step



- chauffage électrique avec commande micro-processeur
- 30 programmes disponibles: 8 pré-réglés en usine et 22 pouvant être réglés sur mesure
- programmable par le biais d'un PC et d'un modem (40 Kg et plus)
- affichage en 5 langues
- contrôle de la température à chaque phase



- elektrische Beheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- 30 verfügbare Programme: 8 vorprogrammierte und 22 frei gestaltbare
- Programme über PC und Modem einlesbar (40 Kg und darüber)
- fünfsprachiges Display
- Temperaturkontrolle bei jedem Programmschritt



- riscaldamento elettrico con microprocessore
- 30 programmi disponibili: 8 predefiniti e 22 personalizzabili
- programmabile tramite PC e modem (40 Kg e oltre)
- display in 5 lingue
- controllo temperatura in ogni fase



- calefacción eléctrica con control de microprocesador
- 30 programas disponibles: 8 instalados de serie y 22 opcionales
- programable por ordenador y módem (a partir de 40 Kg)
- pantalla en 5 idiomas
- control de la temperatura en cada paso

AGB 249/WP*



- steam heating model with microprocessor control
- absorbed power 2 Kw



- chauffage vapeur avec commande micro-processeur
- puissance absorbée 2 Kw



- Dampfheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- Leistungsaufnahme 2 kW



- riscaldamento a vapore con controllo a microprocessore
- potenza assorbita 2 Kw



- calefacción por vapor con control de microprocesador
- potencia absorbida 2 Kw



AGB 211/WP

WASHER 18 Kg LOW SPIN
LAVE-LINGE 18 Kg Á SIMPLE ESSORAGE
WASCHAUTOMAT 18 Kg NIEDRIGE SCHLEUDERDREHZAHL
LAVATRICE CON CENTRIFUGA A BASSA VELOCITÀ DA 18 Kg
LAVADORA DE 18 Kg CENTRIFUGADO SUAVE

		lt								
880x1035x1314	277	180	700	470	37	380	56	391	13	400 V tri+N



- electric heating with timer control
- 6 standard programs



- chauffage électrique avec commande minuteur
- 6 programmes standard



- elektrische Beheizung mit Timersteuerung
- 6 Standardprogramme



- riscaldamento elettrico con timer
- 6 programmi standard



- calefacción eléctrica con temporizador
- 6 programas estándar

AGB 217/WP



- electric heating with micro-processor control
- 30 available programs: 8 factory installed and 22 customizable
- programmable through PC and modem (standard on 40 Kg and up)
- 5 language display
- temperature control in each step



- chauffage électrique avec commande micro-processeur
- 30 programmes disponibles: 8 pré-réglés en usine et 22 pouvant être réglés sur mesure
- programmable par le biais d'un PC et d'un modem (40 Kg et plus)
- affichage en 5 langues
- contrôle de la température à chaque phase



- elektrische Beheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- 30 verfügbare Programme: 8 vorprogrammierte und 22 frei gestaltbare
- Programme über PC und Modem einlesbar (40 Kg und darüber)
- fünfsprachiges Display
- Temperaturkontrolle bei jedem Programmschritt



- riscaldamento elettrico con microprocessore
- 30 programmi disponibili: 8 predefiniti e 22 personalizzabili
- programmabile tramite PC e modem (40 Kg e oltre)
- display in 5 lingue
- controllo temperatura in ogni fase



- calefacción eléctrica con control de microprocesador
- 30 programas disponibles: 8 instalados de serie y 22 opcionales
- programable por ordenador y módem (a partir de 40 Kg)
- pantalla en 5 idiomas
- control de la temperatura en cada paso

AGB 225/WP*



- steam heating model with microprocessor control
- absorbed power 1 Kw



- chauffage vapeur avec commande micro-processeur
- puissance absorbée 1 Kw



- Dampfheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- Leistungsaufnahme 1 kW



- riscaldamento a vapore con controllo a microprocessore
- potenza assorbita 1 Kw



- calefacción por vapor con control de microprocesador
- potencia absorbida 1 Kw



LAUNDRY

AGB 234/WP

WASHER 18 Kg HIGH SPIN
LAVE-LINGE 18 Kg À SUPER ESSORAGE
WASCHAUTOMAT 18 Kg NIEDRIGE DREHZAHL
LAVATRICE CON CENTRIFUGA AD ALTA VELOCITÀ DA 18 Kg
LAVADORA DE 18 Kg SUPERCENTRIFUGADOS

		Lt								
880x1042x1344	420	180	700	470	440	900	316	391	14,5	400 V tri+N



- electric heating with timer control
- 6 standard programs



- chauffage électrique avec commande minuteur
- 6 programmes standard



- elektrische Beheizung mit Timersteuerung
- 6 Standardprogramme



- riscaldamento elettrico con timer
- 6 programmi standard



- calefacción eléctrica con temporizador
- 6 programas estándar

AGB 240/WP*



- electric heating with micro-processor control
- 30 available programs: 8 factory installed and 22 customizable
- programmable through PC and modem (standard on 40 Kg and up)
- 5 language display
- temperature control in each step



- chauffage électrique avec commande micro-processeur
- 30 programmes disponibles: 8 pré-réglés en usine et 22 pouvant être réglés sur mesure
- programmable par le biais d'un PC et d'un modem (40 Kg et plus)
- affichage en 5 langues
- contrôle de la température à chaque phase



- elektrische Beheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- 30 verfügbare Programme: 8 vorprogrammierte und 22 frei gestaltbare
- Programme über PC und Modem einlesbar (40 Kg und darüber)
- fünfsprachiges Display
- Temperaturkontrolle bei jedem Programmschritt



- riscaldamento elettrico con microprocessore
- 30 programmi disponibili: 8 predefiniti e 22 personalizzabili
- programmabile tramite PC e modem (40 Kg e oltre)
- display in 5 lingue
- controllo temperatura in ogni fase



- calefacción eléctrica con control de microprocesador
- 30 programas disponibles: 8 instalados de serie y 22 opcionales
- programable por ordenador y módem (a partir de 40 Kg)
- pantalla en 5 idiomas
- control de la temperatura en cada paso

AGB 250/WP



- steam heating model with microprocessor control
- absorbed power 2,5 Kw



- chauffage vapeur avec commande micro-processeur
- puissance absorbée 2,5 Kw



- Dampfheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- Leistungsaufnahme 2,5 kW



- riscaldamento a vapore con controllo a microprocessore
- potenza assorbita 2,5 Kw



- calefacción por vapor con control de microprocesador
- potencia absorbida 2,5 Kw



AGB 212/WP

WASHER 23 Kg LOW SPIN
LAVE-LINGE 23 Kg À SIMPLE ESSORAGE
WASCHAUTOMAT 23 Kg NIEDRIGE SCHLEUDERDREHZAHL
LAVATRICE CON CENTRIFUGA A BASSA VELOCITÀ DA 23 Kg
LAVADORA DE 23 Kg CENTRIFUGADO SUAVE

		lt								
880x1125x1314	390	215	700	560	39	350	48	499	17	400 V tri+N



- electric heating with timer control
- 6 standard programs



- chauffage électrique avec commande minuteur
- 6 programmes standard



- elektrische Beheizung mit Timersteuerung
- 6 Standardprogramme



- riscaldamento elettrico con timer
- 6 programmi standard



- calefacción eléctrica con temporizador
- 6 programas estándar

AGB 218/WP



- electric heating with micro-processor control
- 30 available programs: 8 factory installed and 22 customizable
- programmable through PC and modem (standard on 40 Kg and up)
- 5 language display
- temperature control in each step



- chauffage électrique avec commande micro-processeur
- 30 programmes disponibles: 8 pré-réglés en usine et 22 pouvant être réglés sur mesure
- programmable par le biais d'un PC et d'un modem (40 Kg et plus)
- affichage en 5 langues
- contrôle de la température à chaque phase



- elektrische Beheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- 30 verfügbare Programme: 8 vorprogrammierte und 22 frei gestaltbare
- Programme über PC und Modem einlesbar (40 Kg und darüber)
- fünfsprachiges Display
- Temperaturkontrolle bei jedem Programmschritt



- riscaldamento elettrico con microprocessore
- 30 programmi disponibili: 8 predefiniti e 22 personalizzabili
- programmabile tramite PC e modem (40 Kg e oltre)
- display in 5 lingue
- controllo temperatura in ogni fase



- calefacción eléctrica con control de microprocesador
- 30 programas disponibles: 8 instalados de serie y 22 opcionales
- programable por ordenador y módem (a partir de 40 Kg)
- pantalla en 5 idiomas
- control de la temperatura en cada paso

AGB 226/WP*



- steam heating model with microprocessor control
- absorbed power 2 Kw



- chauffage vapeur avec commande micro-processeur
- puissance absorbée 2 Kw



- Dampfheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- Leistungsaufnahme 2 kW



- riscaldamento a vapore con controllo a microprocessore
- potenza assorbita 2 Kw



- calefacción por vapor con control de microprocesador
- potencia absorbida 2 Kw



LAUNDRY

AGB 235/WP

WASHER 23 Kg HIGH SPIN
LAVE-LINGE 23 Kg À SUPER ESSORAGE
WASCHAUTOMAT 23 Kg NIEDRIGE DREHZAHL
LAVATRICE CON CENTRIFUGA AD ALTA VELOCITÀ DA 23 Kg
LAVADORA DE 23 Kg SUPERCENTRIFUGADOS

		lt										
880x1132x1344	435	215	700	560	35	440	900	316	499	18	400 V tri+N	



- electric heating with timer control
- 6 standard programs



- chauffage électrique avec commande minuteur
- 6 programmes standard



- elektrische Beheizung mit Timersteuerung
- 6 Standardprogramme



- riscaldamento elettrico con timer
- 6 programmi standard



- calefacción eléctrica con temporizador
- 6 programas estándar

AGB 241/WP*



- electric heating with micro-processor control
- 30 available programs: 8 factory installed and 22 customizable
- programmable through PC and modem (standard on 40 Kg and up)
- 5 language display
- temperature control in each step



- chauffage électrique avec commande micro-processeur
- 30 programmes disponibles: 8 pré-réglés en usine et 22 pouvant être réglés sur mesure
- programmable par le biais d'un PC et d'un modem (40 Kg et plus)
- affichage en 5 langues
- contrôle de la température à chaque phase



- elektrische Beheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- 30 verfügbare Programme: 8 vorprogrammierte und 22 frei gestaltbare
- Programme über PC und Modem einlesbar (40 Kg und darüber)
- fünfsprachiges Display
- Temperaturkontrolle bei jedem Programmschritt



- riscaldamento elettrico con microprocessore
- 30 programmi disponibili: 8 predefiniti e 22 personalizzabili
- programmabile tramite PC e modem (40 Kg e oltre)
- display in 5 lingue
- controllo temperatura in ogni fase



- calefacción eléctrica con control de microprocesador
- 30 programas disponibles: 8 instalados de serie y 22 opcionales
- programable por ordenador y módem (a partir de 40 Kg)
- pantalla en 5 idiomas
- control de la temperatura en cada paso

AGB 251/WP



- steam heating model with microprocessor control
- absorbed power 3 Kw



- chauffage vapeur avec commande micro-processeur
- puissance absorbée 3 Kw



- Dampfheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- Leistungsaufnahme 3 kW



- riscaldamento a vapore con controllo a microprocessore
- potenza assorbita 3 Kw



- calefacción por vapor con control de microprocesador
- potencia absorbida 3 Kw

AGB 213/WP*



		lt								
1060x950x1440	565	318	880	523	32	350	60	651	26	400 V tri+N

- electric heating with timer control
- 6 standard programs
- chauffage électrique avec commande minuteur
- 6 programmes standard
- elektrische Beheizung mit Timersteuerung
- 6 Standardprogramme

- riscaldamento elettrico con timer
- 6 programmi standard
- calefacción eléctrica con temporizador
- 6 programas estándar

AGB 219/WP

- electric heating with micro-processor control
- 30 available programs: 8 factory installed and 22 customizable
- programmable through PC and modem (standard on 40 Kg and up)
- 5 language display
- temperature control in each step
- chauffage électrique avec commande micro-processeur
- 30 programmes disponibles: 8 pré-réglés en usine et 22 pouvant être réglés sur mesure
- programmable par le biais d'un PC et d'un modem (40 Kg et plus)
- affichage en 5 langues
- contrôle de la température à chaque phase
- elektrische Beheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- 30 verfügbare Programme: 8 vorprogrammierte und 22 frei gestaltbare
- Programme über PC und Modem einlesbar (40 Kg und darüber)
- fünfsprachiges Display
- Temperaturkontrolle bei jedem Programmschritt

- riscaldamento elettrico con microprocessore
- 30 programmi disponibili: 8 predefiniti e 22 personalizzabili
- programmabile tramite PC e modem (40 Kg e oltre)
- display in 5 lingue
- controllo temperatura in ogni fase
- calefacción eléctrica con control de microprocesador
- 30 programas disponibles: 8 instalados de serie y 22 opcionales
- programable por ordenador y módem (a partir de 40 Kg)
- pantalla en 5 idiomas
- control de la temperatura en cada paso

AGB 227/WP*

- steam heating model with microprocessor control
- absorbed power 2 Kw
- chauffage vapeur avec commande micro-processeur
- puissance absorbée 2 Kw
- Dampfheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- Leistungsaufnahme 2 kW

- riscaldamento a vapore con controllo a microprocessore
- potenza assorbita 2 Kw
- calefacción por vapor con control de microprocesador
- potencia absorbida 2 Kw



AGB 242/WP*

WASHER 30 Kg HIGH SPIN
LAVE-LINGE 30 Kg À SUPER ESSORAGE
WASCHAUTOMAT 30 Kg NIEDRIGE DREHZAHL
LAVATRICE CON CENTRIFUGA AD ALTA VELOCITÀ DA 30 Kg
LAVADORA DE 30 Kg SUPERCENTRIFUGADOS

		lt									
1250x1265x1510	940	318	880	523	32	400	840	346	30	400 V tri+N	



- electric heating with micro-processor control
- 30 available programs: 8 factory installed and 22 customizable
- programmable through PC and modem (standard on 40 Kg and up)
- 5 language display
- temperature control in each step



- chauffage électrique avec commande micro-processeur
- 30 programmes disponibles: 8 pré-réglés en usine et 22 pouvant être réglés sur mesure
- programmable par le biais d'un PC et d'un modem (40 Kg et plus)
- affichage en 5 langues
- contrôle de la température à chaque phase



- elektrische Beheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- 30 verfügbare Programme: 8 vorprogrammierte und 22 frei gestaltbare
- Programme über PC und Modem einlesbar (40 Kg und darüber)
- fünfsprachiges Display
- Temperaturkontrolle bei jedem Programmschritt



- riscaldamento elettrico con microprocessore
- 30 programmi disponibili: 8 predefiniti e 22 personalizzabili
- programmabile tramite PC e modem (40 Kg e oltre)
- display in 5 lingue
- controllo temperatura in ogni fase



- calefacción eléctrica con control de microprocesador
- 30 programas disponibles: 8 instalados de serie y 22 opcionales
- programable por ordenador y módem (a partir de 40 Kg)
- pantalla en 5 idiomas
- control de la temperatura en cada paso

AGB 252/WP*



- steam heating model with microprocessor control
- absorbed power 6 Kw



- chauffage vapeur avec commande micro-processeur
- puissance absorbée 6 Kw



- Dampfheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- Leistungsaufnahme 6 kW



- riscaldamento a vapore con controllo a microprocessore
- potenza assorbita 6 Kw



- calefacción por vapor con control de microprocesador
- potencia absorbida 6 Kw



AGB 220/WP*

WASHER 40 Kg LOW SPIN
LAVE-LINGE 40 Kg Á SIMPLE ESSORAGE
WASCHAUTOMAT 40 Kg NIEDRIGE SCHLEUDERDREHZAHL
LAVATRICE CON CENTRIFUGA AD BASSA VELOCITÀ DA 40 Kg
LAVADORA DE 40 Kg CENTRIFUGADO SUAVE

		lt								
1186x1085x1565	600	395	880	650	34	350	60	868	28	400 V tri+N

- electric heating with micro-processor control
- 30 available programs: 8 factory installed and 22 customizable
- programmable through PC and modem (standard on 40 Kg and up)
- 5 language display
- temperature control in each step

- chauffage électrique avec commande micro-processeur
- 30 programmes disponibles: 8 pré-réglés en usine et 22 pouvant être réglés sur mesure
- programmable par le biais d'un PC et d'un modem (40 Kg et plus)
- affichage en 5 langues
- contrôle de la température à chaque phase

- elektrische Beheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- 30 verfügbare Programme: 8 vorprogrammierte und 22 frei gestaltbare
- Programme über PC und Modem einlesbar (40 Kg und darüber)
- fünfsprachiges Display
- Temperaturkontrolle bei jedem Programmschritt

- riscaldamento elettrico con microprocessore
- 30 programmi disponibili: 8 predefiniti e 22 personalizzabili
- programmabile tramite PC e modem (40 Kg e oltre)
- display in 5 lingue
- controllo temperatura in ogni fase

- calefacción eléctrica con control de microprocesador
- 30 programas disponibles: 8 instalados de serie y 22 opcionales
- programable por ordenador y módem (a partir de 40 Kg)
- pantalla en 5 idiomas
- control de la temperatura en cada paso

AGB 228/WP*

- steam heating model with microprocessor control
- absorbed power 4 Kw

- chauffage vapeur avec commande micro-processeur
- puissance absorbée 4 Kw

- Dampfheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- Leistungsaufnahme 4 kW

- riscaldamento a vapore con controllo a microprocessore
- potenza assorbita 4 Kw

- calefacción por vapor con control de microprocesador
- potencia absorbida 4 Kw



AGB 243/WP*

WASHER 40 Kg HIGH SPIN
LAVE-LINGE 40 Kg À SUPER ESSORAGE
WASCHAUTOMAT 40 Kg NIEDRIGE DREHZAHL
LAVATRICE CON CENTRIFUGA AD ALTA VELOCITÀ DA 40 Kg
LAVADORA DE 40 Kg SUPERCENTRIFUGADOS

		lt									
1540x1535x1772	1490	400	977	535	34	400	830	376	868	32	400 V tri+N



- electric heating with micro-processor control
- 30 available programs: 8 factory installed and 22 customizable
- programmable through PC and modem (standard on 40 Kg and up)
- 5 language display
- temperature control in each step



- chauffage électrique avec commande micro-processeur
- 30 programmes disponibles: 8 pré-réglés en usine et 22 pouvant être réglés sur mesure
- programmable par le biais d'un PC et d'un modem (40 Kg et plus)
- affichage en 5 langues
- contrôle de la température à chaque phase



- elektrische Beheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- 30 verfügbare Programme: 8 vorprogrammierte und 22 frei gestaltbare
- Programme über PC und Modem einlesbar (40 Kg und darüber)
- fünfsprachiges Display
- Temperaturkontrolle bei jedem Programmschritt



- riscaldamento elettrico con microprocessore
- 30 programmi disponibili: 8 predefiniti e 22 personalizzabili
- programmabile tramite PC e modem (40 Kg e oltre)
- display in 5 lingue
- controllo temperatura in ogni fase



- calefacción eléctrica con control de microprocesador
- 30 programas disponibles: 8 instalados de serie y 22 opcionales
- programable por ordenador y módem (a partir de 40 Kg)
- pantalla en 5 idiomas
- control de la temperatura en cada paso

AGB 253/WP*



- steam heating model with microprocessor control
- absorbed power 8 Kw



- chauffage vapeur avec commande micro-processeur
- puissance absorbée 8 Kw



- Dampfheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- Leistungsaufnahme 8 kW



- riscaldamento a vapore con controllo a microprocessore
- potenza assorbita 8 Kw



- calefacción por vapor con control de microprocesador
- potencia absorbida 8 Kw

AGB 221/WP*



		lt								
1430x1425x1875	878	552	1080	603	35	355	76	1194	35	400 V tri+N

- electric heating with micro-processor control
- 30 available programs: 8 factory installed and 22 customizable
- programmable through PC and modem (standard on 40 Kg and up)
- 5 language display
- temperature control in each step

- chauffage électrique avec commande micro-processeur
- 30 programmes disponibles: 8 préréglés en usine et 22 pouvant être réglés sur mesure
- programmable par le biais d'un PC et d'un modem (40 Kg et plus)
- affichage en 5 langues
- contrôle de la température à chaque phase

- elektrische Beheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- 30 verfügbare Programme: 8 vorprogrammierte und 22 frei gestaltbare
- Programme über PC und Modem einlesbar (40 Kg und darüber)
- fünfsprachiges Display
- Temperaturkontrolle bei jedem Programmschritt

- riscaldamento elettrico con microprocessore
- 30 programmi disponibili: 8 predefiniti e 22 personalizzabili
- programmabile tramite PC e modem (40 Kg e oltre)
- display in 5 lingue
- controllo temperatura in ogni fase

- calefacción eléctrica con control de microprocesador
- 30 programas disponibles: 8 instalados de serie y 22 opcionales
- programable por ordenador y módem (a partir de 40 Kg)
- pantalla en 5 idiomas
- control de la temperatura en cada paso

AGB 229/WP

- steam heating model with microprocessor control
- absorbed power 5 Kw

- chauffage vapeur avec commande micro-processeur
- puissance absorbée 5 Kw

- Dampfheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- Leistungsaufnahme 5 kW

- riscaldamento a vapore con controllo a microprocessore
- potenza assorbita 5 Kw

- calefacción por vapor con control de microprocesador
- potencia absorbida 5 Kw



AGB 244/WP

WASHER 55 Kg HIGH SPIN
LAVE-LINGE 55 Kg À SUPER ESSORAGE
WASCHAUTOMAT 55 Kg NIEDRIGE DREHZAHL
LAVATRICE CON CENTRIFUGA AD ALTA VELOCITÀ DA 55 Kg
LAVADORA DE 55 Kg SUPERCENTRIFUGADOS

		lt										
1540x1755x1772	1680	565	977	753	34	390	805	353	1194	39	400 V tri+N	



- electric heating with micro-processor control
- 30 available programs: 8 factory installed and 22 customizable
- programmable through PC and modem (standard on 40 Kg and up)
- 5 language display
- temperature control in each step



- chauffage électrique avec commande micro-processeur
- 30 programmes disponibles: 8 pré-réglés en usine et 22 pouvant être réglés sur mesure
- programmable par le biais d'un PC et d'un modem (40 Kg et plus)
- affichage en 5 langues
- contrôle de la température à chaque phase



- elektrische Beheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- 30 verfügbare Programme: 8 vorprogrammierte und 22 frei gestaltbare
- Programme über PC und Modem einlesbar (40 Kg und darüber)
- fünfsprachiges Display
- Temperaturkontrolle bei jedem Programmschritt



- riscaldamento elettrico con microprocessore
- 30 programmi disponibili: 8 predefiniti e 22 personalizzabili
- programmabile tramite PC e modem (40 Kg e oltre)
- display in 5 lingue
- controllo temperatura in ogni fase



- calefacción eléctrica con control de microprocesador
- 30 programas disponibles: 8 instalados de serie y 22 opcionales
- programable por ordenador y módem (a partir de 40 Kg)
- pantalla en 5 idiomas
- control de la temperatura en cada paso

AGB 254/WP



- steam heating model with microprocessor control
- absorbed power 9 Kw



- chauffage vapeur avec commande micro-processeur
- puissance absorbée 9 Kw



- Dampfheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- Leistungsaufnahme 9 kW



- riscaldamento a vapore con controllo a microprocessore
- potenza assorbita 9 Kw



- calefacción por vapor con control de microprocesador
- potencia absorbida 9 Kw

AGB 245/WP*



		lt										
1700x1560x2028	1790	699	1200	618	26	390	750	377	1519	40	400 V tri+N	

- electric heating with micro-processor control
- 30 available programs: 8 factory installed and 22 customizable
- programmable through PC and modem (standard on 40 Kg and up)
- 5 language display
- temperature control in each step

- chauffage électrique avec commande micro-processeur
- 30 programmes disponibles: 8 pré-réglés en usine et 22 pouvant être réglés sur mesure
- programmable par le biais d'un PC et d'un modem (40 Kg et plus)
- affichage en 5 langues
- contrôle de la température à chaque phase

- elektrische Beheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- 30 verfügbare Programme: 8 vorprogrammierte und 22 frei gestaltbare
- Programme über PC und Modem einlesbar (40 Kg und darüber)
- fünfsprachiges Display
- Temperaturkontrolle bei jedem Programmschritt

- riscaldamento elettrico con microprocessore
- 30 programmi disponibili: 8 predefiniti e 22 personalizzabili
- programmabile tramite PC e modem (40 Kg e oltre)
- display in 5 lingue
- controllo temperatura in ogni fase

- calefacción eléctrica con control de microprocesador
- 30 programas disponibles: 8 instalados de serie y 22 opcionales
- programable por ordenador y módem (a partir de 40 Kg)
- pantalla en 5 idiomas
- control de la temperatura en cada paso

AGB 255/WP*

- steam heating model with microprocessor control
- absorbed power 10 Kw

- chauffage vapeur avec commande micro-processeur
- puissance absorbée 10 Kw

- Dampfheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- Leistungsaufnahme 10 kW

- riscaldamento a vapore con controllo a microprocessore
- potenza assorbita 10 Kw

- calefacción por vapor con control de microprocesador
- potencia absorbida 10 Kw



AGB 246/WP*

WASHER 85 Kg HIGH SPIN
LAVE-LINGE 85 Kg À SUPER ESSORAGE
WASCHAUTOMAT 85 Kg NIEDRIGE DREHZAHL
LAVATRICE CON CENTRIFUGA AD ALTA VELOCITÀ DA 85 Kg
LAVADORA DE 85 Kg SUPERCENTRIFUGADOS

		lt									
1700x1692x2028	1900	848	1200	750	26	390	750	377	1845	42	400 V tri+N



- electric heating with micro-processor control
- 30 available programs: 8 factory installed and 22 customizable
- programmable through PC and modem (standard on 40 Kg and up)
- 5 language display
- temperature control in each step



- chauffage électrique avec commande micro-processeur
- 30 programmes disponibles: 8 pré-réglés en usine et 22 pouvant être réglés sur mesure
- programmable par le biais d'un PC et d'un modem (40 Kg et plus)
- affichage en 5 langues
- contrôle de la température à chaque phase



- elektrische Beheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- 30 verfügbare Programme: 8 vorprogrammierte und 22 frei gestaltbare
- Programme über PC und Modem einlesbar (40 Kg und darüber)
- fünfsprachiges Display
- Temperaturkontrolle bei jedem Programmschritt



- riscaldamento elettrico con microprocessore
- 30 programmi disponibili: 8 predefiniti e 22 personalizzabili
- programmabile tramite PC e modem (40 Kg e oltre)
- display in 5 lingue
- controllo temperatura in ogni fase



- calefacción eléctrica con control de microprocesador
- 30 programas disponibles: 8 instalados de serie y 22 opcionales
- programable por ordenador y módem (a partir de 40 Kg)
- pantalla en 5 idiomas
- control de la temperatura en cada paso

AGB 256/WP*



- steam heating model with microprocessor control
- absorbed power 12 Kw



- chauffage vapeur avec commande micro-processeur
- puissance absorbée 12 Kw



- Dampfheizung mit Mikroprozessorsteuerung
- Leistungsaufnahme 12 kW



- riscaldamento a vapore con controllo a microprocessore
- potenza assorbita 12 Kw



- calefacción por vapor con control de microprocesador
- potencia absorbida 12 Kw



AGB 204/WP

		lt			
595x595x850	39	112	3,5	230 V 1+N+T 50 Hz	G

- external exhaust
- electric control model
- scarico esterno
- modello a controllo elettrico
- conduit d'évacuation vers l'extérieur
- modèle à commande électrique
- tubo de escape exterior
- modelo de control eléctrico
- Abluftanschluss nach außen
- Modell mit elektrischer Steuerung

AGB 205/WP

- humidity condenser
- electric control model
- 47 Kg
- condensatore d'umidità
- modello a controllo elettrico
- 47 Kg
- condenseur d'humidité
- modèle à commande électrique
- 47 Kg
- condensador de humedad
- modelo de control eléctrico
- 47 Kg
- Feuchtigkeitskondensator
- Modell mit elektrischer Steuerung
- 47 Kg

AGB 206/WP

		lt			
595x595x850	47	112	3,5	230 V 1+N+T 50 Hz	I

- external exhaust
- stainless steel AISI 304
- electric control model
- scarico esterno
- acciaio inox AISI 304
- modello a controllo elettrico
- conduit d'évacuation vers l'extérieur
- acier inoxydable AISI 304
- modèle à commande électrique
- tubo de escape exterior
- AISI 304 de acero inoxidable
- modelo de control eléctrico
- Abluftanschluss nach außen
- Edelstahl AISI 304
- Modell mit elektrischer Steuerung

AGB 207/WP

- humidity condenser
- absorbed power 9 Kw
- electric control model
- 47 Kg
- condensatore d'umidità
- potenza assorbita 9 Kw
- modello a controllo elettrico
- 47 Kg
- condenseur d'humidité
- puissance absorbée 9 Kw
- modèle à commande électrique
- 47 Kg
- condensador de humedad
- potencia absorbida 9 Kw
- modelo de control eléctrico
- 47 Kg
- Feuchtigkeitskondensator
- Leistungsaufnahme 9 kW
- Modell mit elektrischer Steuerung
- 47 Kg



LAUNDRY

AGB 257/WP

ELECTRIC DRYER 10 Kg
SÈCHE-LINGE ÉLECTRIQUE 10 Kg
ELEKTRISCHE TROCKENAUTOMATEN 10 Kg
ASCIUGATRICE ELETTRICA DA 10 Kg
SECADORA ELECTRICA DE 10 Kg

		lt						
806x690x1850	201	205	756	420	38	400 V tri+N	18,4	



- electric model with micro-processor control
- 8 language display
- 10 available programs
- drying time and temperature management



- modèle électrique avec commande micro-processeur
- affichage en 8 langues
- 10 programmes disponibles
- gestion du temps de séchage et de la température



- Elektrisches Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- achtsprachiges Display
- 10 Programme
- Steuerung der Trockenzeit und der Temperatur



- modello elettrico con microprocessore
- display in 8 lingue
- 10 programmi disponibili
- gestione tempo di asciugatura e temperatura



- modelo eléctrico con control de microprocesador
- pantalla en 8 idiomas
- 10 programas disponibles
- gestión del tiempo y la temperatura de secado

AGB 260/WP

		lt							
806x690x1850	214	205	756	420	38	400 V tri+N	18,8	✓	



- electric model with micro-processor control
- reversing drum for a more uniform drying



- modèle électrique avec commande micro-processeur
- tambour à double sens de rotation pour un séchage plus homogène



- Elektrisches Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- Trommel mit Umkehrfunktion für gleichmäßigere Trockenergebnisse



- modello elettrico con microprocessore
- movimento del tamburo reversibile per un'asciugatura più uniforme



- modelo eléctrico con control de microprocesador
- tambor reversible para un secado más uniforme

AGB 275/WP

GAS DRYER 10 Kg
SÈCHE-LINGE À GAZ 10 Kg
GAS TROCKENAUTOMATEN 10 Kg
ASCIUGATRICE A GAS DA 10 Kg
SECADORA A GAS DE 10 Kg



		lt						
806x690x1850	199	205	756	420	38	0,4	400 V tri+N	●



- gas model with micro-processor control
- 8 language display
- 10 available programs
- drying time and temperature management



- modèle à gaz avec commande micro-processeur
- affichage en 8 langues
- 10 programmes disponibles
- gestion du temps de séchage et de la température



- Gas Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- achtsprachiges Display
- 10 Programme
- Steuerung der Trockenzeit und der Temperatur



- modello a gas con microprocessore
- display in 8 lingue
- 10 programmi disponibili
- gestione tempo di asciugatura e temperatura



- modelo a gas con control de microprocesador
- pantalla en 8 idiomas
- 10 programas disponibles
- gestión del tiempo y la temperatura de secado

AGB 278/WP

		lt							
806x690x1850	212	205	756	420	38	0,8	400 V tri+N	✓	●



- gas model with micro-processor control
- reversing drum for a more uniform drying



- modèle à gaz avec commande micro-processeur
- tambour à double sens de rotation pour un séchage plus homogène



- Gas Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- Trommel mit Umkehrfunktion für gleichmäßigere Trockenergebnisse



- modello a gas con microprocessore
- movimento del tamburo reversibile per un'asciugatura più uniforme



- modelo a gas con control de microprocesador
- tambor reversible para un secado más uniforme



LAUNDRY

AGB 266/WP*

STEAM DRYER 10 Kg
SÈCHE-LINGE À VAPEUR 10 Kg
DAMPF TROCKENAUTOMATEN 10 Kg
ASCIUGATRICE A VAPORE DA 10 Kg
SECADORA A VAPOR DE 10 Kg

		lt						
806x690x1920	202	205	756	420	38	400 V tri+N	0,4	



- steam model with micro-processor controls
- 8 language display
- 10 available programs
- drying time and temperature management



- vapeur à gaz avec commande micro-processeur
- affichage en 8 langues
- 10 programmes disponibles
- gestion du temps de séchage et de la température



- Dampf Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- achtsprachiges Display
- 10 Programme
- Steuerung der Trockenzeit und der Temperatur



- modello a vapore con microprocessore
- display in 8 lingue
- 10 programmi disponibili
- gestione tempo di asciugatura e temperatura



- modelo a vapor con control de microprocesador
- pantalla en 8 idiomas
- 10 programas disponibles
- gestión del tiempo y la temperatura de secado

AGB 269/WP*

		lt							
806x690x1920	218	205	756	420	38	400 V tri+N	0,8	✓	



- steam model with micro-processor controls
- reversing drum for a more uniform drying



- vapeur à gaz avec commande micro-processeur
- tambour à double sens de rotation pour un séchage plus homogène



- Dampf Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- Trommel mit Umkehrfunktion für gleichmäßigere Trockenergebniss



- modello a vapore con microprocessore
- movimento del tamburo reversibile per un'asciugatura più uniforme



- modelo a vapor con control de microprocesador
- tambor reversible para un secado más uniforme

AGB 258/WP

ELECTRIC DRYER 14 Kg
SÈCHE-LINGE ÉLECTRIQUE 14 Kg
ELEKTRISCHE TROCKENAUTOMATEN 14 Kg
ASCIUGATRICE ELETTRICA DA 14 Kg
SECADORA ELECTRICA DE 14 Kg



		lt						
806x860x1850	213	282	756	585	38	400 V tri+N	18,4	●



- electric model with micro-processor control
- 8 language display
- 10 available programs
- drying time and temperature management



- modèle électrique avec commande micro-processeur
- affichage en 8 langues
- 10 programmes disponibles
- gestion du temps de séchage et de la température



- Elektrisches Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- achtsprachiges Display
- 10 Programme
- Steuerung der Trockenzeit und der Temperatur



- modello elettrico con microprocessore
- display in 8 lingue
- 10 programmi disponibili
- gestione tempo di asciugatura e temperatura



- modelo eléctrico con control de microprocesador
- pantalla en 8 idiomas
- 10 programas disponibles
- gestión del tiempo y la temperatura de secado

AGB 261/WP

		lt							
806x860x1850	226	282	756	585	38	400 V tri+N	18,8	✓	●



- electric model with micro-processor control
- **reversing drum for a more uniform drying**



- modèle électrique avec commande micro-processeur
- **tambour à double sens de rotation pour un séchage plus homogène**



- Elektrisches Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- **Trommel mit Umkehrfunktion für gleichmäßigere Trockenergebnisse**



- modello elettrico con microprocessore
- **movimento del tamburo reversibile per un'asciugatura più uniforme**



- modelo eléctrico con control de microprocesador
- **tambor reversible para un secado más uniforme**

AGB 276/WP

GAS DRYER 14 Kg
SÈCHE-LINGE À GAZ 14 Kg
GAS TROCKENAUTOMATEN 14 Kg
ASCIUGATRICE A GAS DA 14 Kg
SECADORA A GAS DE 14 Kg



		lt						
806x860x1850	212	282	756	585	38	0,4	400 V tri+N	



- gas model with micro-processor control
- 8 language display
- 10 available programs
- drying time and temperature management



- modèle à gaz avec commande micro-processeur
- affichage en 8 langues
- 10 programmes disponibles
- gestion du temps de séchage et de la température



- Gas Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- achtsprachiges Display
- 10 Programme
- Steuerung der Trockenzeit und der Temperatur



- modello a gas con microprocessore
- display in 8 lingue
- 10 programmi disponibili
- gestione tempo di asciugatura e temperatura



- modelo a gas con control de microprocesador
- pantalla en 8 idiomas
- 10 programas disponibles
- gestión del tiempo y la temperatura de secado

AGB 279/WP

		lt							
806x860x1850	225	282	756	585	38	0,8	400 V tri+N	✓	



- gas model with micro-processor control
- reversing drum for a more uniform drying



- modèle à gaz avec commande micro-processeur
- tambour à double sens de rotation pour un séchage plus homogène



- Gas Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- Trommel mit Umkehrfunktion für gleichmäßigere Trockenergebnisse



- modello a gas con microprocessore
- movimento del tamburo reversibile per un'asciugatura più uniforme



- modelo a gas con control de microprocesador
- tambor reversible para un secado más uniforme

AGB 267/WP*

STEAM DRYER 14 Kg
SÈCHE-LINGE À VAPEUR 14 Kg
DAMPF TROCKENAUTOMATEN 14 Kg
ASCIUGATRICE A VAPORE DA 14 Kg
SECADORA A VAPOR DE 14 Kg



		lt						
806x860x1850	219	282	756	585	38	400 V tri+N	0,4	



- steam model with micro-processor controls
- 8 language display
- 10 available programs
- drying time and temperature management



- vapeur à gaz avec commande micro-processeur
- affichage en 8 langues
- 10 programmes disponibles
- gestion du temps de séchage et de la température



- Dampf Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- achtsprachiges Display
- 10 Programme
- Steuerung der Trockenzeit und der Temperatur



- modello a vapore con microprocessore
- display in 8 lingue
- 10 programmi disponibili
- gestione tempo di asciugatura e temperatura



- modelo a vapor con control de microprocesador
- pantalla en 8 idiomas
- 10 programas disponibles
- gestión del tiempo y la temperatura de secado

AGB 270/WP*

		lt							
806x860x1850	232	282	756	585	38	400 V tri+N	0,8	✓	



- steam model with micro-processor controls
- reversing drum for a more uniform drying



- vapeur à gaz avec commande micro-processeur
- tambour à double sens de rotation pour un séchage plus homogène



- Dampf Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- Trommel mit Umkehrfunktion für gleichmäßigere Trockenergebnisse



- modello a vapore con microprocessore
- movimento del tamburo reversibile per un'asciugatura più uniforme



- modelo a vapor con control de microprocesador
- tambor reversible para un secado más uniforme



LAUNDRY

AGB 259/WP

ELECTRIC DRYER 18 Kg
SÈCHE-LINGE ÉLECTRIQUE 18 Kg
ELEKTRISCHE TROCKENAUTOMATEN 18 Kg
ASCIUGATRICE ELETTRICA DA 18 Kg
SECADORA ELECTRICA DE 18 Kg

		lt						
806x1040x1850	238	363	756	767	38	400 V tri+N	24,4	



- electric model with micro-processor control
- 8 language display
- 10 available programs
- drying time and temperature management



- modèle électrique avec commande micro-processeur
- affichage en 8 langues
- 10 programmes disponibles
- gestion du temps de séchage et de la température



- Elektrisches Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- achtsprachiges Display
- 10 Programme
- Steuerung der Trockenzeit und der Temperatur



- modello elettrico con microprocessore
- display in 8 lingue
- 10 programmi disponibili
- gestione tempo di asciugatura e temperatura



- modelo eléctrico con control de microprocesador
- pantalla en 8 idiomas
- 10 programas disponibles
- gestión del tiempo y la temperatura de secado

AGB 262/WP

		lt							
806x1040x1850	250	363	756	767	38	400 V tri+N	24,8	✓	



- electric model with micro-processor control
- reversing drum for a more uniform drying



- modèle électrique avec commande micro-processeur
- tambour à double sens de rotation pour un séchage plus homogène



- Elektrisches Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- Trommel mit Umkehrfunktion für gleichmäßigere Trockenergebnisse



- modello elettrico con microprocessore
- movimento del tamburo reversibile per un'asciugatura più uniforme



- modelo eléctrico con control de microprocesador
- tambor reversible para un secado más uniforme

AGB 277/WP

GAS DRYER 18 Kg
 SÈCHE-LINGE À GAZ 18 Kg
 GAS TROCKENAUTOMATEN 18 Kg
 ASCIUGATRICE A GAS DA 18 Kg
 SECADORA A GAS DE 18 Kg



		lt						
806x1040x1850	232	363	756	767	38	0,4	400 V tri+N	



- gas model with micro-processor control
- 8 language display
- 10 available programs
- drying time and temperature management



- modello a gas con microprocessore
- display in 8 lingue
- 10 programmi disponibili
- gestione tempo di asciugatura e temperatura



- modèle à gaz avec commande micro-processeur
- affichage en 8 langues
- 10 programmes disponibles
- gestion du temps de séchage et de la température



- modelo a gas con control de microprocesador
- pantalla en 8 idiomas
- 10 programas disponibles
- gestión del tiempo y la temperatura de secado



- Gas Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- achtsprachiges Display
- 10 Programme
- Steuerung der Trockenzeit und der Temperatur

AGB 280/WP

		lt							
806x1040x1850	243	363	756	767	38	0,8	400 V tri+N	✓	



- gas model with micro-processor control
- reversing drum for a more uniform drying



- modello a gas con microprocessore
- movimento del tamburo reversibile per un'asciugatura più uniforme



- modèle à gaz avec commande micro-processeur
- tambour à double sens de rotation pour un séchage plus homogène



- modelo a gas con control de microprocesador
- tambor reversible para un secado más uniforme



- Gas Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- Trommel mit Umkehrfunktion für gleichmäßigere Trockenergebnisse



LAUNDRY

AGB 268/WP*

STEAM DRYER 18 Kg
SÈCHE-LINGE À VAPEUR 18 Kg
DAMPF TROCKENAUTOMATEN 18 Kg
ASCIUGATRICE A VAPORE DA 18 Kg
SECADORA A VAPOR DE 18 Kg

		lt						
806x1040x1850	237	363	756	767	38	400 V tri+N	0,4	●



- steam model with micro-processor controls
- 8 language display
- 10 available programs
- drying time and temperature management



- vapeur à gaz avec commande micro-processeur
- affichage en 8 langues
- 10 programmes disponibles
- gestion du temps de séchage et de la température



- Dampf Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- achtsprachiges Display
- 10 Programme
- Steuerung der Trockenzeit und der Temperatur



- modello a vapore con microprocessore
- display in 8 lingue
- 10 programmi disponibili
- gestione tempo di asciugatura e temperatura



- modelo a vapor con control de microprocesador
- pantalla en 8 idiomas
- 10 programas disponibles
- gestión del tiempo y la temperatura de secado

AGB 271/WP

		lt							
806x1040x1850	248	363	756	767	38	400 V tri+N	0,8	✓	●



- steam model with micro-processor controls
- reversing drum for a more uniform drying



- vapeur à gaz avec commande micro-processeur
- tambour à double sens de rotation pour un séchage plus homogène



- Dampf Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- Trommel mit Umkehrfunktion für gleichmäßigere Trockenergebnisse



- modello a vapore con microprocessore
- movimento del tamburo reversibile per un'asciugatura più uniforme



- modelo a vapor con control de microprocesador
- tambor reversible para un secado más uniforme

AGB 263/WP



		lt							
1025x910x1935	299	464	977	590	40	400 V tri+N	25,1	✓	●

- electric heating with micro-processor controls
- standard reversing drum for a more uniform drying
- modèle électrique avec commande micro-processeur
- tambour standard à double sens de rotation pour un séchage plus homogène
- Elektrisches Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- Serienmäßig: Trommel mit Umkehrfunktion für gleichmäßigere Trockenergebnisse

- modello elettrico con microprocessore
- tamburo reversibile standard per un'asciugatura più uniforme
- modelo eléctrico con control de microprocesador
- tambor reversible estándar para un secado más uniforme

AGB 281/WP

- gas heating with micro-processor controls
- standard reversing drum for a more uniform drying
- Kw 1,1 - 296 Kg
- modèle à gaz avec commande micro-processeur
- tambour standard à double sens de rotation pour un séchage plus homogène
- Kw 1,1 - 296 Kg
- Gas Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- Serienmäßig: Trommel mit Umkehrfunktion für gleichmäßigere Trockenergebnisse
- kW 1,1 - 296 Kg

- modello a gas con microprocessore
- tamburo reversibile standard per un'asciugatura più uniforme
- Kw 1,1 - 296 Kg
- modelo a gas con control de microprocesador
- tambor reversible estándar para un secado más uniforme
- Kw 1,1 - 296 Kg

AGB 272/WP

- steam heating with micro-processor controls
- standard reversing drum for a more uniform drying
- Kw 1,1 - 295 Kg
- 1025x900x1960 mm
- vapeur à gaz avec commande micro-processeur
- tambour standard à double sens de rotation pour un séchage plus homogène
- Kw 1,1 - 295 Kg
- 1025x900x1960 mm
- Dampf Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- Serienmäßig: Trommel mit Umkehrfunktion für gleichmäßigere Trockenergebnisse
- kW 1,1 - 295 Kg
- 1025x900x1960 mm

- modello a vapore con microprocessore
- tamburo reversibile standard per un'asciugatura più uniforme
- Kw 1,1 - 295 Kg
- 1025x900x1960 mm
- modelo a vapor con control de microprocesador
- tambor reversible estándar para un secado más uniforme
- Kw 1,1 - 295 Kg
- 1025x900x1960 mm



AGB 264/WP

DRYER 34 Kg
SÈCHE-LINGE 34 Kg
TROCKENAUTOMATEN 34 Kg
ASCIUGATRICE DA 34 Kg
SECADORA DE 34 Kg

		lt							
1025x1195x1935	331	673	977	870	40	400 V tri+N	37,1	✓	●

- electric heating with micro-processor controls
- standard reversing drum for a more uniform drying
- modèle électrique avec commande micro-processeur
- tambour standard à double sens de rotation pour un séchage plus homogène
- Elektrisches Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- Serienmäßig: Trommel mit Umkehrfunktion für gleichmäßigere Trockenergebnisse

- modello elettrico con microprocessore
- tamburo reversibile standard per un'asciugatura più uniforme
- modelo eléctrico con control de microprocesador
- tambor reversible estándar para un secado más uniforme

AGB 282/WP

- gas heating with micro-processor controls
- standard reversing drum for a more uniform drying
- Kw 1,1 - 328 Kg
- modèle à gaz avec commande micro-processeur
- tambour standard à double sens de rotation pour un séchage plus homogène
- Kw 1,1 - 328 Kg
- Gas Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- Serienmäßig: Trommel mit Umkehrfunktion für gleichmäßigere Trockenergebnisse
- kW 1,1 - 328 Kg

- modello a gas con microprocessore
- tamburo reversibile standard per un'asciugatura più uniforme
- Kw 1,1 - 328 Kg
- modelo a gas con control de microprocesador
- tambor reversible estándar para un secado más uniforme
- Kw 1,1 - 328 Kg

AGB 273/WP

- steam heating with micro-processor controls
- standard reversing drum for a more uniform drying
- Kw 1,1 - 327 Kg
- 1025x1195x1960 mm
- vapeur à gaz avec commande micro-processeur
- tambour standard à double sens de rotation pour un séchage plus homogène
- Kw 1,1 - 327 Kg
- 1025x1195x1960 mm
- Dampf Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- Serienmäßig: Trommel mit Umkehrfunktion für gleichmäßigere Trockenergebnisse
- kW 1,1 - 327 Kg
- 1025x1195x1960 mm

- modello a vapore con microprocessore
- tamburo reversibile standard per un'asciugatura più uniforme
- Kw 1,1 - 327 Kg
- 1025x1195x1960 mm
- modelo a vapor con control de microprocesador
- tambor reversible estándar para un secado más uniforme
- Kw 1,1 - 327 Kg
- 1025x1195x1960 mm

AGB 265/WP*

DRYER 55 Kg
SÈCHE-LINGE 55 Kg
TROCKENAUTOMATEN 55 Kg
ASCIUGATRICE DA 55 Kg
SECADORA DE 55 Kg



		lt							
1360x1700x2260	880	1085	1202	960	40	400 V tri+N	59,5	✓	●

- electric heating with micro-processor controls
- standard reversing drum for a more uniform drying
- tilting option upon request only*

- modèle électrique avec commande micro-processeur
- tambour standard à double sens de rotation pour un séchage plus homogène
- option de basculement sur demande uniquement*

- Elektrisches Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- Serienmäßig: Trommel mit Umkehrfunktion für gleichmäßigere Trockenergebnisse
- Kippvorrichtung nur auf Anfrage*

- modello elettrico con microprocessore
- tamburo reversibile standard per un'asciugatura più uniforme
- ribaltamento opzionale solo su richiesta*

- modelo eléctrico con control de microprocesador
- tambor reversible estándar para un secado más uniforme
- opción de inclinación sólo bajo pedido*

AGB 283/WP*

- gas heating with micro-processor controls
- standard reversing drum for a more uniform drying
- Kw 1 - 896 Kg
- tilting option upon request only*

- modèle à gaz avec commande micro-processeur
- tambour standard à double sens de rotation pour un séchage plus homogène
- Kw 1 - 896 Kg
- option de basculement sur demande uniquement*

- Gas Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- Serienmäßig: Trommel mit Umkehrfunktion für gleichmäßigere Trockenergebnisse
- kW 1 - 896 Kg
- Kippvorrichtung nur auf Anfrage*

- modello a gas con microprocessore
- tamburo reversibile standard per un'asciugatura più uniforme
- Kw 1 - 896 Kg
- ribaltamento opzionale solo su richiesta*

- modelo a gas con control de microprocesador
- tambor reversible estándar para un secado más uniforme
- Kw 1 - 896 Kg
- opción de inclinación sólo bajo pedido*

AGB 274/WP*

- steam heating with micro-processor controls
- standard reversing drum for a more uniform drying
- Kw 1 - 889 Kg
- 1025x1195x1960 mm

- vapeur à gaz avec commande micro-processeur
- tambour standard à double sens de rotation pour un séchage plus homogène
- Kw 1 - 889 Kg
- 1025x1195x1960 mm

- Dampf Modell mit Mikroprozessorsteuerung
- Serienmäßig: Trommel mit Umkehrfunktion für gleichmäßigere Trockenergebnisse
- kW 1 - 889 Kg
- 1025x1195x1960 mm

- modello a vapore con microprocessore
- tamburo reversibile standard per un'asciugatura più uniforme
- Kw 1 - 889 Kg
- 1025x1195x1960 mm

- modelo a vapor con control de microprocesador
- tambor reversible estándar para un secado más uniforme
- Kw 1 - 889 Kg
- 1025x1195x1960 mm

*for tilting option (1 way or 2 ways) please contact your Whirlpool representative

*pour l'option de basculement (1 mode ou 2 modes), veuillez vous adresser à votre représentant Whirlpool

*für die Kippvorrichtung (Ein- oder Zweibege) wenden Sie sich bitte an Ihren Whirlpool-Händler

*per il ribaltamento opzionale (1 o 2 movimenti) contattare il proprio rappresentante Whirlpool

*para obtener información sobre la opción de la inclinación (1 sentido o 2 sentidos), póngase en contacto con su representante de Whirlpool

AGB 284/WP

FLATWORK IRONERS ø 25 cm
 REPASSEUSES LINGE PLAT ø 25 cm
 BÜGELAUTOMATEN FÜR BETT- UND TISCHWÄSCHE ø 25 cm
 MANGANI ø 25 cm
 PRENSAS DE PLANCHADO ø 25 cm



1546x657x1072	141	1000	250	15-20 Kg	400 V tri+N	4,5	1-6 m	-

AGB 285/WP

1796x657x1072	158	1250	250	20-30 Kg	400 V tri+N	5,4	1-6 m	-

AGB 286/WP

2046x657x1072	172	1500	250	30-35 Kg	400 V tri+N	7,5	1-6 m	-

AGB 287/WP

2046x657x1072	172	1500	250	30-35 Kg	400 V tri+N	7,5	1-6 m	200

AGB 288/WP



2046x657x1142	178	1500	330	35-40 Kg	400 V tri+N	7,5	1-9 m	200

AGB 289/WP

2296x657x1142	195	1750	330	40-45 Kg	400 V tri+N	10,5	1-9 m	200

AGB 290/WP

2546x657x1142	211	2000	330	50-55 Kg	400 V tri+N	13,5	1-9 m	200

AGB 291/WP



2138x598x1072	447	1500	330	34 Kg	400 V tri+N	21,7	1-5 m	350

AGB 294/WP



- **gas model**
- heating power 22 Kw
- electric power 1 Kw
- 230 V ~ 50 Hz



- **Gas Modell**
- Heizleistung 22 Kw
- Leistung 1 kW
- 230 V ~ 50 Hz



- **modelo a gas**
- potencia de calentamiento 22 Kw
- potencia eléctrica 1 Kw
- 230 V ~ 50 Hz



- **modèle à gaz**
- puissance de chauffage 22 Kw
- puissance électrique 1 Kw
- 230 V ~ 50 Hz



- **modello a gas**
- potenza termica 22 Kw
- potenza elettrica 1 Kw
- 230 V ~ 50 Hz

AGB 292/WP

2518x598x1072	488	1800	330	40 Kg	400 V tri+N	23,5	1-5 m	350

AGB 295/WP*



- **gas model**
- heating power 25,6 Kw
- electric power 1 Kw
- 230 V ~ 50 Hz



- **Gas Modell**
- Heizleistung 25,6 kW
- Leistung 1 kW
- 230 V ~ 50 Hz



- **modelo a gas**
- potencia de calentamiento 25,6 Kw
- potencia eléctrica 1 Kw
- 230 V ~ 50 Hz



- **modèle à gaz**
- puissance de chauffage 25,6 Kw
- puissance électrique 1 Kw
- 230 V ~ 50 Hz



- **modello a gas**
- potenza termica 25,6 Kw
- potenza elettrica 1 Kw
- 230 V ~ 50 Hz

AGB 293/WP

2708x598x1072	542	2100	330	46 Kg	400 V tri+N	23,5	1-5 m	350

AGB 296/WP



- **gas model**
- heating power 27 Kw
- electric power 1 Kw
- 230 V ~ 50 Hz



- **Gas Modell**
- Heizleistung 27 kW
- Leistung 1 kW
- 230 V ~ 50 Hz



- **modelo a gas**
- potencia de calentamiento 27 Kw
- potencia eléctrica 1 Kw
- 230 V ~ 50 Hz



- **modèle à gaz**
- puissance de chauffage 27 Kw
- puissance électrique 1 Kw
- 230 V ~ 50 Hz



- **modello a gas**
- potenza termica 27 Kw
- potenza elettrica 1 Kw
- 230 V ~ 50 Hz

